

# Cortiflan®

## USO VETERINÁRIO

### Corticoide anti-inflamatório e antialérgico

#### **Fórmula:**

Cada 100 mL contém:  
Fosfato Sódico de  
Dexametasona ..... 200,00 mg  
Veículo q.s.p. .... 100,00 mL

#### **Indicações:**

Tratamento dos processos inflamatórios em geral dos bovinos e equinos, incluindo inflamações articulares e Cetose bovina. Auxiliar nos tratamentos de mastites, pneumonias graves, afecções reumáticas, alérgicas, dermatológicas e outros distúrbios onde for indicado o uso de corticoides.

#### **Via de administração, modo de usar e dosagem:**

Dose terapêutica: 2,5 mg a 20 mg de Dexametasona (Fosfato Sódico) por animal, sendo:

##### **Bovinos:**

2,5 mL a 10,0 mL/animal/via intramuscular ou intravenosa.

##### **Equinos:**

1,25 mL a 2,5 mL/animal/via intramuscular ou intravenosa.

#### **Contraindicações:**

Não administrar o produto em animais portadores de diabetes mellitus, insuficiência renal, osteoporose e verminoses graves. Não administrar em ruminantes no último trimestre da gestação, pois pode antecipar o parto.

#### **Precauções:**

Levar em conta que altas doses de dexametasona podem causar depressão da função adrenocorticoide provocando atrofia da adrenal. A interrupção de um tratamento prolongado deve ser gradativa. Doses acima de 2,5 mL por animal (5 mg de fosfato sódico de dexametasona) podem provocar sonolência ou letargia nos equinos. Doses excessivas podem causar convulsões. Nos quadros infecciosos, uma terapia antibacteriana (quimioterápica ou antibiótica) deve ser iniciada junto com a administração do produto. Os animais sob tratamento

devem ser monitorados, apesar de o produto em doses baixas não provocar a retenção de sódio e de água nem a perda de potássio. O médico-veterinário deve estar alerta para perceber qualquer efeito inesperado e agir para corrigi-lo.

### **ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA**

#### **BOVINOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS  
TRATADOS COM ESTE PRODUTO  
SOMENTE DEVE SER REALIZADO  
08 DIAS APÓS A ÚLTIMA  
APLICAÇÃO.**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS  
TRATADOS COM ESTE PRODUTO  
NÃO DEVE SER DESTINADO AO  
CONSUMO HUMANO ATÉ 05 DIAS  
APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE  
PRODUTO.**

#### **EQUÍDEOS (*Equus caballus* / CAVALOS)**

**ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE  
SER APLICADO EM EQUINOS  
PRODUTORES DE CARNE PARA O  
CONSUMO HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM  
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS  
INDICADAS NESTA BULA PODE  
CAUSAR A PRESENÇA DE  
RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES  
APROVADOS, TORNANDO O  
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL  
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

### **Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.**

Conservar em local seco e fresco,  
ao abrigo da luz solar direta e  
fora do alcance de crianças e  
animais domésticos.

Licenciado no Ministério da  
Agricultura e Pecuária sob nº SP  
000005-1.000051 em  
06/09/2002.

#### **Responsável Técnica:**

Dra. Caroline Della  
Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508



Leia o QR code e  
acesse nosso  
Áudio Bula.

Proprietário e fabricante:  
Ourofino Saúde Animal Ltda.  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
www.ourofinosaudeanimal.com  
Indústria brasileira



 **Ouro SAC**  
**16 3518 2025**  
Telefone ou WhatsApp  
(seg. a sex. das 8h às 17h)



50004548 / 0924-0F00

 **ourofino**  
saúde animal