

Sincrodiol[®]

USO VETERINÁRIO

Estrógeno Injetável

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Benzoato de Estradiol 100,00 mg

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações:

Sincrodiol (Benzoato de Estradiol)

tem ampla utilização na medicina veterinária quando se precisa reproduzir o efeito de substâncias estrógenas naturais. É indicado para:

BOVINOS E BUBALINOS

- Protocolos reprodutivos de inseminação artificial: na sincronização das ondas foliculares, ovulação do folículo dominante e indução de cio;
- Anestro.

EQUINOS

- Promover indução do cio;
- Anestro.

Modo de uso e Dosagem:

BOVINOS E BUBALINOS

1) Protocolos reprodutivos: no dia da inserção de implantes de progestágenos: aplicar 2,0 mL via intramuscular para provocar atresia do folículo dominante e uma nova onda de crescimento folicular. Após 1 a 2 dias da retirada do implante, aplicar 1,0 a 2,0 mL, via intramuscular, para estimular a liberação de hormônio luteinizante e ovulação.

EQUINOS

1) Para indução do cio e correção de anestro: aplicar 3,0 a 5,0 mL, via

intramuscular, conforme sugestão:



Onde: BE: Benzoato de Estradiol (**Sincrodiol**) **D1:** Dia 1; **D2:** Dia 2; **D3:** Dia 3.

A resposta da utilização de medicamentos hormonais depende do bom estado corporal do animal e da ausência de causas de baixa fertilidade como doenças reprodutivas e endócrinas. Um correto manejo nutricional na propriedade é imprescindível, uma vez que as características reprodutivas são de baixa herdabilidade e, conseqüentemente, são muito mais influenciadas pelo meio.

Precauções em humanos:

Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luva nitrílica). Não manusear o produto com as mãos desprotegidas. **Cuidado!** Irritante para os olhos, pele e mucosas. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Utilizar agulhas e seringas esterilizadas, observando as boas

práticas de assepsia.

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Não misturar a outros produtos.

Precauções em animais:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Usar com cautela em animais com problemas hepáticos devido à diminuição da capacidade de metabolizar os estrógenos. Não aplicar em animais jovens, sexualmente imaturos. Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, BUBALINOS E EQUINOS TRATADOS. O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS E BUBALINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Contraindicações e limitações de uso:

Não administrar o produto em animais prenhes. Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido. Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos

componentes do produto.

Reações Adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº SP 000005-1.000082 em 23/01/2009

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della
Nina Pistoni CRMV/SP
24.508



Leia o QR code e acesse
nosso Áudio Bula.

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



50005349 / 0825 OF00



Ouro SAC
16 3518 2025

Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)

