

Sincrodiol[®]

Uso Veterinário

Estrógeno Injetável

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Benzoato de

Estradiol 100,00 mg

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações:

Sincrodiol (Benzoato de Estradiol) tem ampla utilização na medicina veterinária quando se precisa reproduzir o efeito de substâncias estrógenas naturais. É indicado para:

Bovinos e Bubalinos

- Protocolos reprodutivos de inseminação artificial: na sincronização das ondas foliculares, ovulação do folículo dominante e indução de cio.

- Anestro.

Equinos

- Promover indução de cio.

- Anestro.

Modo de uso e dosagem:

Bovinos e Bubalinos

1) Protocolos reprodutivos:

No dia da inserção de implantes de progestágenos: aplicar 2,0 mL via intramuscular para provocar atresia do folículo dominante e uma nova onda de crescimento folicular.

Após 1 a 2 dias da retirada do

implante, aplicar 1,0 a 2,0 mL, via intramuscular, para estimular a liberação de hormônio luteinizante e ovulação.

2) Para correção de anestro: aplicar 2,0 mL via intramuscular ou subcutânea.

Equinos

Para indução do cio e correção de anestro: aplicar 3,0 a 5,0 mL, via intramuscular, conforme esquema abaixo:



Onde:

BE: Benzoato de Estradiol (**Sincrodiol**)

D₁: Dia 1; **D₂:** Dia 2; **D₃:** Dia 3

Precauções:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto.

Utilizar agulhas e seringas esterilizadas, observando as boas práticas de assepsia. Usar com cautela em animais com problemas hepáticos devido à diminuição da

capacidade de metabolizar os estrógenos.

Não aplicar em animais jovens, sexualmente imaturos.

A resposta da utilização de hormônios com finalidade de sincronização de cio depende do bom estado corporal em que o animal se encontra e da ausência de causas de baixa fertilidade como doenças reprodutivas e endócrinas.

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTE PERÍODOS DE
CARÊNCIA**

**O PRODUTO NÃO REQUER
PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O
ABATE DE BOVINOS, BUBALINOS
E EQUINOS TRATADOS.
O PRODUTO NÃO REQUER
PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O
CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS
E BUBALINOS TRATADOS.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE
CAUSAR A PRESENÇA DE
RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES
APROVADOS, TORNANDO O
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**Contraindicações e
limitações de uso:**

Não administrar o produto em animais prenhes.

Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido.

Não utilizar em animais que

apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto.

Reações adversas:

O produto não apresenta reações adversas quando administrado dentro das recomendações indicadas.

Conservar o produto na embalagem original, em local seco e fresco, entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**Venda sob prescrição e
aplicação sob orientação do
médico-veterinário.**

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 9.452 em
23/01/2009.

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



50003012/0718 OF00