

Produce®

Uso Veterinário

Injetável para bovinos

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Abamectina 1,00 g

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações:

Produce é um endectocida avançado, de amplo espectro de ação, para bovinos, que controla os nematódeos gastrintestinais e pulmonares. É bernicida, sarnicida e auxilia no controle da miíase cutânea (bicheira) e do carrapato dos bovinos.

As práticas de manejo existentes em cada propriedade como a rotação de pastagens, instalações, densidade animal, sexo, assim como características genéticas ou raciais, podem influenciar na incidência de parasitas e, conseqüentemente na eficácia do produto. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades

diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo médico-veterinário.

Espectro de ação:

Parasitas internos:

1 - Nematódeos gastrintestinais:

Ostertagia ostertagiadultos e imaturos (inclusive estágio inibido)

Haemonchus placei adultos e imaturos

Trichostrongylus axei adultos e imaturos

T. colubriformis adultos e imaturos

Cooperia spp adultos e imaturos

Bunostomum spp adultos e imaturos

Chabertia ovina adultos
Strongyloides

papillosus adultos

Nematodirus spp imaturos

Oesophagostomum

radiatum adultos e imaturos
O. venulosum adultos
Trichuris spp adultos

2 - Nematódeo pulmonar:

Dictyocaulus

viviparus adultos e imaturos

Parasitas externos:

1 - Bernes- Larvas de

Dermatobia hominis, *Hypoderma bovis* e *H. lineatum*.

2 - **Ácaros** - *Chorioptes bovis*,
Sarcoptes scabiei- var. *bovis*.

3 - **Piolhos** - *Linognathus vituli*,
Haematopinus eurysternus,
Solenopotes capillatus,
Damalinia bovis.

4 - **Carrapato** - **Produce** auxilia também no controle do carrapato comum dos bovinos (*Boophilus microplus*).

5 - **Bicheiras** - **Produce** ajuda no controle da miíase cutânea (bicheira), causada pelo estágio larval da mosca *Cochliomyia hominivorax*, quando administrado como preventivo.

quadro abaixo:

Peso (kg)	Volume (mL)
50 kg	1 mL
100 kg	2 mL
150 kg	3 mL
200 kg	4 mL
300 kg	6 mL
400 kg	8 mL
500 kg	10 mL

Doses equivalentes a 200 µg de Abamectina por kg de peso.

Contraindicações:

Não tratar bezerros com menos de 16 semanas de idade.

Não deve ser administrado pelas vias intravenosa ou intramuscular. Aplicar somente por via subcutânea.

Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula do produto.

Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

De acordo com a Instrução Normativa nº 48/2011, o **Produce**, assim como qualquer outra avermectina com período de carência maior que 28 dias, tem seu uso proibido em bovinos de corte criados em regime de confinamentos, semiconfinamentos e em regime extensivo na fase de terminação.

Modo de uso e dosagens:

Aplicar pela via subcutânea, na dosagem de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, conforme o

Precauções em animais:

Evitar aplicar em animais debilitados, exaustos ou estressados.

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.

Precauções em humanos:

Cuidado! Pode ser irritante para os olhos, pele e mucosa. Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca.

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto.

Perigo! Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luva nitrílica). Não manusear o produto com as mãos desprotegidas. Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as

mãos.

Não aplicar sobre pessoas, alimentos e/ou culturas agrícolas. Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos.

Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo, antes de comer e de beber, e após o trabalho com o produto.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

Não misturar a outros produtos.

Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Não reutilizar as embalagens.

Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente. Produto tóxico para peixes.

Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.

Reações Adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de

sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer. Nestes casos, indica-se o tratamento sintomático.

Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO
32 DIAS APÓS A ÚLTIMA
APLICAÇÃO.**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
NÃO DEVE SER DESTINADO AO
CONSUMO HUMANO ATÉ 15 DIAS
APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO
DESTE PRODUTO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE
CAUSAR A PRESENÇA DE
RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES
APROVADOS, TORNANDO O
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO**

Informações para uso médico:

Grupo químico: Avermectina;

Ingrediente ativo: Abamectina;

Ação Tóxica: Estimula a liberação

do ácido GABA, provocando paralisia;

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico. Efetuar tratamento sintomático.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**Venda sob prescrição e
aplicação sob orientação do
médico-veterinário.**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5.370 em 09/01/96.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



Atendimento
16 3518 2025

Whats SAC
16 98181 8687
(seg. a sex. das 8h às 17h)



50003368 / 0820 0700

ourofino
saúde animal